

Oliver de Serres et les Fourrages

Lieu IV aux Chapitres II, III, IV, V et VI



Chapitre II - Introduction

(1.5 page)

1) Herbages sauvages (= prairies naturelles)

- Association avec des arbres fruitiers (= Agroforesterie ?)
- Utilité des ruminants pour les valoriser avec leur fumure au champs

2) Herbages francs (= prairies temporaires ou artificielles)

- Préparation minutieuse de la terre
- Peu d'arbres, les éclaircir s'il y en a.
- Intérêt du drainage des zones les plus humides

Chapitre III

Les prés et herbages francs et artificiels

(8.5 pages !)

Hierarchie des valeurs de l'usage des terres

- Meilleures → prairie
- Moyennes → labour
- Médiocres → vigne

Description détaillée de la préparation de la terre

- Espier (étape essentielle pour épargner les faux) → arracher les arbres → fumer
→ sarcler → aplatisir → semer → arroser → récolter → conserver.
- Semis en combinaison avec de l'avoine récoltée en 1ere année
- Graines conseillées: trèfle, vesces et autres « exquis semences »
- Récolte en fauche en 1ere année.

Reprise détaillée des différentes étapes, par exemple:

- Conseils sur le stade de récolte « pas trop tard »
- Fenaison: éviter vraiment les pluies, mettre en meules, botteler, mettre en grange aérée ou en fenil...

Quelques différences de nomenclature ???



Vesce ok



Trèfle ok

Sainfoin ⇔ Luzerne ??
au XVIe siècle

Esparcette ⇔ Sainfoin
au XXe siècle

Chapitre IV

Le Sain Foin (Luzerne ?, 4.5 pages)

Foin excellent, voire même trop « fort »

-5 à 9 récoltes/an

-Pas de pâturage (risques digestifs, abimé par les sabots...)

Culture idéale à combiner avec le blé (apports N ?)

Nécessité d'une récolte intermédiaire « faire les graines »

Chapitre V

L'esparcet (1.5 page)

Triple avantage:

1. Production de fourrage de qualité pour faire du foin
2. Production de graines utilisées comme « avoine » (→ bestail)
3. Enrichissante pour les terres maigres grâce à « une certaine vertu engraisante pour les blés » (apports d'N ?)

3 coupes par an, pâturage déconseillé

Succession cyclique conseillée:

Esparcet 3-4 ans → Blé 3-4 ans etc...

Chapitre VI

Vesces et Farrages (2 pages)

Vesces

- Appréciables pour leur rendement
- Excellent fourrage pour les bovins
- Combinaison recommandée par moitié avec l'avoine (déjà !)

Le farrage

- C'est une sorte de Méteil (à la mode en production bio) qui combine froment, seigle, vesce, avoine, yvraie, orge....
- Recommandé en pâturage rationné plutôt qu'en fauche.

Oliver de Serres et les Fourrages

en conclusion...

Points essentiels:

INTERÊT

- Activité importante et conduite avec soin
- Observations intéressantes
- Précurseur de techniques qui ont perduré
- Préférence judicieuse pour les légumineuses

LIMITES

- Pas de quantification (*rendements, valeur nutritive...*)
- Idées succinctes sur l'influence du stade
- Conservation uniquement en foin (*pas d'ensilage*)